


le babyfoot français



Refaire un tiroir à moindre coût pour un René Pierre Texas



foot ball 'texas'

- Meuble en stratifié faux bois extrêmement robuste, esthétique et agréable
- 4 pieds métalliques en tube carré 90 x 90 x 32 fixés dans le fond de la caisse et sur les flancs très stables
- accès facile à la mécanique du jeu logée dans un tiroir
- la conception des fonds de but et des joueurs permet une évacuation rapide des boules
- rainure des boules pour l'évacuation des obstacles éventuels (mégots, etc.)
- roulement parfait des boules sur le tapis recouvert de perles
- monnaieur de 1 F, 2 F, etc.

rené pierre

'TEXAS' TABLE FOOTBALL





- Simulated wood-grain laminate very sturdy - attractive design
- 4 metal legs made of square tubing 90 x 90 x 32 fixed in the base of the body and on the sides very stable
- easy access to mechanism housed in drawer
- the goal backs and the players are designed for quick return of the balls
- metal ball returns with a slot for the removal of any foreign bodies (cigarette ends, etc.)
- playing area covered with low-friction Cerflon
- coin-box: 1 F, 2 F, etc.


très bon glissement des barres sur le jeu grâce au palier autolubrifiant.
barres extérieures chromées et polies.
barres intérieures polies.
joueurs en alpac coulés sur les barres garantis ne tournant pas.
amortisseurs caoutchouc très efficaces.
En option : plexiglass avec remontée boules poignée ronde ou longue.

*the self-lubricating bearing ensures that the bars slide easily.
outside bars chrome-plated and polished.
inside bars polished.
Alpac players cast on bars, guaranteed not to slip.
high-efficiency rubber shock-absorbers.
Optional: Plexiglass with ball return round or long handle.*

écrou de palier / bearing nut
palier / bearing
joueurs coulés sur barres / players cast on bars
butée / stop
poignée / handle
amortisseur caoutchouc / rubber shock-absorber
barre extérieure / outside bar
barre intérieure / inside bar

Tiroir bon marché non réalisé à l'identique (sans monnayeur, sans serrure et sans glissière)





Intérieur tiroir

- Planches (MDF) épaisseur 12 mm
 1. 1 planche pour le dessous de 32 cm de large (pour laisser 5 mm de jeu de chaque côté), et 25,5 de profondeur (car il faut déduire l'épaisseur de la façade et laisser une marge de sécurité au fond pour pas que le tiroir dépasse en façade : si tiroir trop petit une calle d'ajustement pourra être mise au fond du tiroir)
 2. 1 planche de 32 cm de large et 10 cm de haut pour le fond
 3. 2 planches, 10 de hauteur et 24,3cm de long (25,5cm-1,2cm)
 4. 2 Tasseaux : 18mm x 18 mm (3€ les 2 mètres chez Castorama) : couper deux bouts de 10 cm


Planche (MDF) épaisseur 16mm (égale à l'épaisseur du flanc),

5. Une planche de largeur de 17,5 à 17,7 (correspond à hauteur : bien vérifier les côtes à différents points, prévoir un jeu de quelques millimètres), longueur 32,5 (jeu de 2,5 mm de chaque côté)
6. Une poignée au choix (pas trop grosse à fixer au centre (pour plus de discrétion, la poignée peut aussi être constituée d'une boucle de lacet en cordelette qui ressort du trou et fixée à l'intérieur par vis ou agrafe ou autre)

17 à 20 Vis à tête plate de longueur 30 mm

Outil : perceuse, forêt bois taille adaptée, fraise






Fixer 1 et 2 :

Faire des repères au crayon sur 1 :

- 1 trait à 0,6 cm d'un grand côté
- Puis sur le trait 3 points : 2 points à 3 cm de chaque bords et 1 point au centre
- Percer 1 dans les 3 points bien perpendiculairement
- Positionner 2 , bien le maintenir en place et percer une nouvelle fois dans un des trous de 1 et 2 (le trou sera bien aligner;
- Fraiser un petit cône pour que la tête de vis puisse ensuite s'incruster dans 1
- Visser une première vis dans ce trou pour fixer 1 et 2. La tête de vis ne dépasse pas
- Recommencer avec le 2^{ème} trou puis le 3^{ème}
- Ça y est 2 est fixé à 1 (ne pas forcer car 2 fixé sur un seul côté


le babyfoot français



Fixer 3 à 1 et 2 :

Faire comme dans l'étape précédente en faisant les repères, perçant à bonne distance, fraisant, vissant ; commencer à fixer 3 avec 1 (avec 3 vis) puis 3 avec 2 (avec 2 vis)

Faire la même chose avec 3b




Fixer 4 à 3 :

Faire comme dans l'étape précédente en faisant les repères, perçant à bonne distance, fraisant, vissant 2 vis

Faire la même chose avec 4b

le babyfoot français



Fixer 5 au reste du tiroir sur le tasseaux 4 et 4b :
percer à bonne distance (attention à ne pas percer au niveau des autres vis
de fixation et à ne pas traverser : mettre un repère sur mèche à 3cm),
fraisier, visser...

La façade doit dépasser légèrement de chaque côté (2,5 mm)

Peindre ou recouvrir d'un revêtement

Fixer une poignée au choix

